

Hinweise zur Bearbeitung des Wiki

Tipps:

- [→Manual](#)
- Anlegen neuer Seite (weil MB das immer vergisst)
 1. Link darauf setzen, speichern
 2. darauf klicken: gibt's nicht, aber kann dann angelegt werden
- Ab Überschriftslevel „====“ wird's ein einzeln bearbeitbarer Abschnitt

[Wunschliste](#)

[Fehlerliste](#)

Hinweise zur Formatierung

Abschnitte

===== Titel =====, immer neue Zeile, nicht nummeriert, Strich darunter, im Inhaltsverzeichnis gelistet

z.B.

Überschrift auf der Startseite

===== Haupt-Abschnitte =====, immer neue Zeile, nicht nummeriert, Strich darunter, im Inhaltsverzeichnis gelistet

z.B.

Empfehlungen

==== 1. Abschnitt ====, immer neue Zeile, nummeriert und im Inhaltsverzeichnis gelistet

z.B.

1. Sehschärfe

=== 1.1. Unterabschnitt ===, gleiche Zeile, nummeriert jedoch nicht gelistet

z.B.

=== 1.1. Geräteliste ===

Nummerierung

Die Abschnitte im Dokument werden händisch nummeriert, die Tabellen werden nicht nummeriert. Alle Geräte werden über den Namen identifiziert (siehe hierzu auch die Seitenbezeichnungen).

Seitenbezeichnungen

Um die Eingabe der Texte und Tabellen zu erleichtern, werden alle Seiten mit einem „Vorspann“ versehen. Für jeden Abschnitt wird ein 2 Buchstaben-Code verwendet. Diesem wird ein 3 Buchstaben Code nachgestellt, der den Inhalt festlegt. Daran schließt sich die Seitenbezeichnung an.

Für das Kapitel 4. Kinetische Perimetrie wäre dies beispielsweise:

KP_TXT für den Text

KP_TAB für alle Tabellen außer Gerätetabellen

KP_GER für die Geräte

Ein Beispiel hierzu:

1. Kinetische Perimeter
 1. Goldmann-Perimeter
 2. Oculus Twinfield Perimeter

Gerätelisten

Jede Geräteliste erhält eine Überschrift:

==== <Hersteller> <Gerät> ====

Nur für eingeloggte Benutzer sichtbare Bereiche

Damit ein Block nur für eingeloggte Benutzer sichtbar ist, muss dieser mit einer if-Abfrage umklammert werden:

```
<if auth=="user">
Inhalte nur für eingeloggte Benutzer.
<else>
Andernfalls wird dieser Inhalt angezeigt.
</if>
```

Falls es keinen alternativen Text geben soll, kann statt des

```
<else>
```

auch direkt das abschließende

```
</if>
```

geschrieben werden.

Verweise

Beim Editieren von Verweisen ist darauf zu achten, dass der Text vor dem | nicht verändert wird. Es handelt sich hierbei um den Dateinamen, auf den verwiesen wird. Der hintere Text, gibt den angezeigten Text wieder. Ein Beispiel:

```
[[gh_tab_hersteller1|Name des Herstellers 1]]
```

Und so sieht der Verweis dann aus: [Name des Herstellers 1](#), wobei gh_tab_hersteller der Dateiname ist.

Man kann nun problemlos aus Name des Herstellers 1 ein Name des Lieferanten machen. Aber nicht aus gh_tab_hersteller1 ein gh_tab_lieferant. Dann zeigt der Verweis auf ein nicht existierendes Ziel. Und um es zu korrigieren, muss man den alten Eintrag kennen (oder in der Historie danach suchen).

Am Ende jeder Seite (bzw. Datei) soll ein Verweis auf vorangegangene Seiten und die Startseite verwiesen werden.

Für die Textseiten:

```
\\
**[[<Seitenname>|zur Hauptseite <Thema>]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**
```

Für die Seite mit der Liste der Gerätetabellen:

```
\\
**[[<Seitenname>|zur Hauptseite <Thema>]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**
```

Für die einzelne Gerätetabelle:

```
\\
**[[<Seitenname>|zur Liste der <Thema>]]**\\
**[[<Seitenname>|zur Hauptseite <Thema>]]**\\
**[[start|zur Startseite]]**
```

Muster-Tabellen

- [Automatisches statisches Perimeter](#)
- [Kinetisches Perimeter](#)
- [Elektrophysiologie-Tabelle](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=kap_hinw_txt_hinweise

Last update: **2026/01/07 11:23**

